





SOT-343R PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.250	0.400	0.010	0.016
b1	0.350	0.500	0.014	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
d	0.050 TYP.		0.002 TYP.	
D	2.000	2.200	0.079	0.087
E	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650 TYP.		0.026 TYP.	
e1	1.200	1.400	0.047	0.055
L	0.525 REF.		0.021 REF.	
L1	0.260	0.460	0.010	0.018
θ	0°	8°	0°	8°



中心距: 1.30
 脚宽: 0.30/0.40
 焊盘宽: 0.50/0.60
 脚长: 0.54
 焊盘长: 0.80

技术要求

1. 塑封体尺寸 2.10 × 1.25;
2. 未注公差为: ±0.05;
3. 所有单位为: mm。

媒体编号

镀 涂

旧底图总号

SOT-343R
焊 盘

底图总号

更改标记 数量 更改单号 签 名 日期

设 计
 审 核
 工 艺

日期 签名

标 准 化
 批 准

等级标记 版 号 比 例

20:1

第 1 张 共 1 张


江苏长电科技股份有限公司

格式 (1)


制 图:

描 图:

幅 面: A4




正面




侧面



The bottom gasket



3000×15 PCS



Label on the Reel

3000×1 PCS



The top gasket




Seal the box with the tape

Label on the Inner Box

Inner Box: 210 mm×208mm×203mm

Stamp "EMPTY" on the empty box



Seal the box with the tape

QA Label



Label on the Outer Box

Outer Box: 440mm×440mm×230mm